

1992 年

和漢診療部

Department of Japanese Oriental Medicine

教授	寺澤捷年	Katsutoshi Terasawa
助教授	土佐寛順	Hiroyori Tosa
助手	檜山幸孝	Yukitaka Hiyama
助手	松田治己	Harumi Matsuda
助手（前）	三瀬忠道	Tadamichi Mitsuma
助手（前）	伊藤 隆	Takashi Itoh

◆ 著 書

- 1) 寺澤捷年：常習頭痛. 漢方治療の ABC, 松田邦夫他編, 120-122, 日本医師会, 東京, 1992.
- 2) 檜山幸孝：意識障害とその周辺疾患. 救急医療の臨床, 龍村俊樹編, 96-100, 医薬ジャーナル社, 東京, 1992.
- 3) 寺澤捷年：漢方製剤の使い方. 臨床内科医マニュアル, 阿部正和, 高久史磨編, 医学書院, 東京, 1992.
- 4) 寺澤捷年：漢方薬. 治療薬マニュアル, 菊地方利, 北原光夫, 関 頤, 松枝 啓編, 822-850, 医学書院, 東京, 1992.

◆ 原 著

- 1) ☆Shimada Y., Tosa H., Terasawa K., Tanaka M.: A gastrointestinal endoscopic study on secondary amyloidosis complicating rheumatoid arthritis. *Dig. Endosc.*, 4: 37-49, 1992.
- 2) ☆Itoh T., Terasawa K., Kohta K., Shibahara N., Tosa H., Hiyama Y.: Effects of Keishi-bukuryo-gan and trapidil on the micro-circulation in patients with cerebro-spinal vascular disease. *J. Med. Pharm. Soc. WAKAN-YAKU*, 9: 40-46, 1992.
- 3) ☆Matsuda H., Hiyama Y., Terasawa K., Watanabe H., Matsumoto K.: Enhancement of rotational behavior induced by repeated administration of SKF38393 in rats with unilateral nigrostriatal 6-OHDA lesions. *Pharmacol. Biochem. Behav.*, 42: 213-218, 1992.
- 4) ☆Kohta K., Hiyama Y., Terasawa K., Hamazaki T., Itoh T., Tosa H.: Hemorheological studies of "Oketsu" syndrome: erythrocyte aggregation in "Oketsu" syndrome. *J. Med. Pharm. Soc. WAKAN-YAKU*, 9: 221-228, 1992.
- 5) ☆Ninomiya H., Terasawa K., Kanaki E., Okuda H.: Efficacy of Japanese Oriental (Kampo) medicine applied to elderly patients with asymptomatic bacteriuria. *J. Med. Pharm. Soc. WAKAN-YAKU*, 9: 214-220, 1992.
- 6) Ochiai H., Kurokawa M., Matsui S., Yamamoto T., Kuroki Y., Kishimoto C., Shiraki K.:

1992年

Infection enhancement of influenza A NWS virus in primary murine macrophages by anti-hemagglutinin monoclonal antibody. *J. Med. Vir.*, 36: 217-221, 1992.

- 7) Kawaguchi M., Sakai T., Ishizawa S., Shimoda F., Kitagawa K., Kaji T., Koizumi F.: Immunohistochemical comparison between multinucleated giant cells which appear frequently in the tonsils of patients with pustulosis palmaris et plantaris and in other granulomatous inflammatory lesions. *Advances in Oto-Rhino-Laryngology*, 47: 213-221, 1992.
- 8) ☆奥田忠行, 小西 徹, 檜山幸孝, 鍛治利幸, 新谷憲治, 櫻川信男 : 小児期脳波記録における過呼吸賦活法の標準化に関する検討. *臨床検査*, 36: 1271-1274, 1992.
- 9) ☆喜多敏明, 土佐寛順, 寺澤捷年, 小林 豊, 金木英輔 : 胃X線撮影における胃角の高さの漢方診断学的意義に関する研究. *日本東洋医学雑誌*, 43: 13-19, 1992.
- 10) ☆柴原直利, 桑原泰則, 加藤正夫, 島田多佳志, 檜山幸孝, 土佐寛順, 寺澤捷年 : 脳血管障害後遺症に伴う痛み・しびれ感に対する和漢薬治療の試み. *日本東洋医学雑誌*, 43: 27-36, 1992.
- 11) ☆伊藤 隆, 寺澤捷年, 三瀬忠道, 鳴田 豊, 土佐寛順, 中神和清 : 難治性喘息に対する長期漢方随証治療の効果. *日本東洋医学雑誌*, 43: 43-53, 1992.

◆ 症例報告

- 1) ☆Hiyama Y., Itoh T., Shimada Y., Shimada T., Terasawa K.: A case report of Moyamoya disease: successfully treated with Chinese medicine. *Am. J. Chi. Med.*, 20: 319-324, 1992.
- 2) Horiuchi Y., Matsuzawa M., Nozaki O., Shibahara N., Shiga T., Yoshida M.: Unusual cutaneous lesions associated with chronic myelomonocytic leukaemia. *Clin. Exp. Dermatol.*, 17: 121-124, 1992.
- 3) ☆柴原直利, 寺澤捷年 : 抗生物質と和漢薬治療の併用が有効であった非定型抗酸菌症の一症例. *富山医薬大医誌*, 5: 30-33, 1992.
- 4) ☆古田一史, 川俣博嗣, 三瀬忠道, 寺澤捷年 : 補中益氣湯が奏効した睡眠呼吸障害の一例. *日本東洋医学雑誌*, 43: 285-291, 1992.
- 5) ☆高橋宏三, 寺澤捷年, 島田多佳志, 三瀬忠道, 今田屋章 : 十全大補湯が奏効した慢性関節リウマチの一例. *日本東洋医学雑誌*, 42: 343-347, 1992.
- 6) ☆酒井伸也, 近藤春樹, 高相豊太郎 : サルコイドーシスに合併しダナゾール療法が有効であった自己免疫性溶血性貧血. *千葉医学*, 68: 141-145, 1992.
- 7) 土佐寛順, 檜山幸孝, 鳴田 豊, 寺澤捷年 : 小陷胸湯が奏功した上腹部・右季肋部痛の一例. 第1回漢方湯液治療研究会講演内容集, 90-95, 1992.

◆ 総 説

- 1) ☆檜山幸孝, 寺澤捷年 : 痙攣・麻痺. 診断と治療, 80: 444-448, 1992.
- 2) ☆寺澤捷年 : 痴呆性疾患と漢方. *臨床精神医学*, 21: 377-380, 1992.
- 3) ☆寺澤捷年 : 脳・脊髄系と瘀血症. 代謝, 29: 74-84, 1992.

1992 年

- 4) 寺澤捷年：漢方製剤. 総合臨牀, 41: 1189-1190, 1992.
- 5) 土佐寛順：奔豚・心悸亢進. 臨床と薬物治療, 11: 307-311, 1992.
- 6) 檜山幸孝, 渡辺裕司：パークソン病治療薬としてのレボドパ. 薬局, 43: 667-670, 1992.
- 7) 土佐寛順, 寺澤捷年：過敏性腸症候群の漢方治療. 日本臨牀, 50: 2752-2757, 1992.

◆ 学会報告

- 1) Terasawa K.: Effects of Kampo (Keishi-bukuryo-gan) on patients with cerebro-spinal vascular disease. XVIIth Barany Society, 1992, 6, Czechoslovakia.
- 2) Terasawa K.: The status of Japanese-Oriental (Kampo) medicine currently practised in Japan. International Symposium on Traditional Medicine in Toyama '92, 1992, 8, Toyama.
- 3) Terasawa K.: "Oketsu" Syndrome: an aspect of the microcirculation disorder. The Fourth Academic/Industry Joint Conference, 1992, 10, San Antonio.
- 4) Terasawa K.: The evaluation and treatment of pain in Kampo medicine. International Symposium on Pain and Kampo, 1992, 10, Tokyo.
- 5) Hiyama Y.: The treatment of headache in Kampo medicine. International Symposium on Pain and Kampo, 1992, 10, Tokyo.
- 6) Terasawa K.: How to integrate both Kampo and Western medicine in modern times. The 17th International Congress of Oriental Medicine 1992, 11, Taichun.
- 7) Tosa H., Kogure T., Kurabayashi H., Terasawa K.: Relationship between plica features of stomach X ray and kinds of medicinal plants included in the effective formulae. The 17th International Congress of Oriental Medicine, 1992, 11, Taichun.
- 8) Mitsuma T., Shintani T., Shibahara N., Takahashi K., Tosa H., Terasawa K.: Possible aggravation of chronic renal failure by Bukuryo (Fu-Ling). The 17th International Congress of Oriental Medicine, 1992, 11, Taichun.
- 9) Hiyama Y., Shimada Y., Matsuda H., Shimada T., Tosa H., Terasawa K.: A proposal for the treatment of patients with Parkinson's disease with Japanese oriental medicine and L-DOPA/carbidopa. The 17th international congress of oriental medicine, 1992, 11, Taichun.
- 10) Shimada Y., Tosa H., Hiyama Y., Terasawa K.: A study on relationship between tongue coating and gastric lesion. The 17th International Congress of Oriental Medicine, 1992, 11, Taichun.
- 11) Kohta K., Itoh T., Hiyama Y., Tosa H., Terasawa K.: "Oketsu" syndrome and erythrocyte aggregation. The 17th International Congress of Oriental Medicine, 1992, 11, Taichun.
- 12) Tsuda M., Tosa H., Terasawa K.: Cases of finger wound with persistent pain post-operative that were managed with acupuncture. The 17th International Congress of Oriental Medicine, 1992, 11, Taichun.
- 13) Ninomiya H., Kanaki E., Terasawa K.: Efficacy of Japanese Oriental medicine applied to the

1992 年

elderly patients with asymptomatic bacteriuria. The 17th International Congress of Oriental Medicine, 1992, 11, Taichun.

- 14) Mizukoshi K., Watanabe Y., Aso S., Nakagawa H., Ohashi N., Shojaku H., Shimada Y., Terasawa K.: Clinical use of Kampo medicine in patients with vertigo. Proceedings of XVIIth Barany Society Meeting, Czechoslovakia. 395-401, 1992.
- 15) 三瀬忠道：腎疾患. 漢方医学の立場から. 平成 3 年度冬季シンポジウム, 腎疾患と漢方, 1992, 2, 東京.
- 16) 土佐寛順, 寺澤捷年, 松田治己, 高橋宏三, 島田多佳志 : 舌診と腹診の関連性に関する検討. 第 43 回日本東洋医学会学術総会, 1992, 5, 横浜.
- 17) 古田一史, 伊藤 隆, 松田治己, 三瀬忠道, 土佐寛順, 寺澤捷年 : 気管支喘息入院患者における随証治療の検討. 第 43 回日本東洋医学会学術総会, 1992, 5, 横浜.
- 18) 檜山幸孝, 島田 豊, 島田多佳志, 松田治己, 寺澤捷年 : パーキンソン病患者に対する和漢薬併用療法の試み (第 2 報). 第 43 回日本東洋医学会学術総会, 1992, 5, 横浜.
- 19) 島田 豊, 柴原直利, 島田多佳志, 檜山幸孝, 寺澤捷年 : Joseph 病の腹皮癩急に対し芍甘黃辛附湯が奏効した一症例. 第 43 回日本東洋医学会学術総会, 1992, 5, 横浜.
- 20) 三瀬忠道, 高橋宏三, 伊藤 隆, 土佐寛順, 寺澤捷年 : アトピー性皮膚炎の治療経験. 第 43 回日本東洋医学会学術総会, 1992, 5, 横浜.
- 21) 寺澤捷年, 土佐寛順, 檜山幸孝, 三瀬忠道, 今田屋章 : 奔豚気病の種々相. 第 43 回日本東洋医学会学術総会, 1992, 5, 横浜.
- 22) 寺澤捷年, 中田敬吾 : (パネルディスカッション) 証をめぐって. 第 43 回日本東洋医学会学術総会, 1992, 5, 横浜.
- 23) 平林多津司, 黒岩卓夫, 金本勝哉, 高橋宏三, 檜山幸孝, 寺澤捷年 : 潰瘍性大腸炎の 2 例. 第 43 回日本東洋医学会学術総会, 1992, 5, 横浜.
- 24) 柴原直利, 喜多敏明, 島田 豊, 三瀬忠道, 寺澤捷年 : 加味帰脾湯が奏効した腎不全に伴う貧血・白血球減少の一症例. 第 43 回日本東洋医学会学術総会, 1992, 5, 横浜.
- 25) 伊藤 隆, 三瀬忠道, 島田 豊, 土佐寛順, 寺澤捷年, 中神和清 : 難治性喘息に対する長期漢方隨証治療の効果. 第 43 回日本東洋医学会学術総会, 1992, 5, 横浜.
- 26) 寺澤捷年 : 炎症と漢方. 総論. 日本炎症学会, 1992, 6, 京都.
- 27) 小暮敏明, 柴原直利, 松田治己, 檜山幸孝, 寺澤捷年 : 右胸鎖関節に限局する関節炎を認めたシェーグレン症候群の一症例. 第 155 回日本内科学会北陸地方会, 1992, 6, 福井.
- 28) 後藤博三, 古田一史, 島田 豊, 土佐寛順, 寺澤捷年 : 著明な好中球減少症を伴った高令者男性 SLE の一症例. 第 155 回日本内科学会北陸地方会, 1992, 6, 福井.
- 29) 二宮裕幸, 寺澤捷年, 金木英輔 : 高齢者に対する和漢薬方剤の効果について. 第 9 回和漢薬学会大会, 1992, 8, 東京.
- 30) 古田一史, 檜山幸孝, 土佐寛順, 寺澤捷年, 伊藤 隆 : 痢血症候群における血液レオ

1992年

- ロジーの研究. 第9回和漢薬学会大会, 1992, 8, 東京.
- 31) 新沢 敦, 柴原直利, 古田一史, 島田多佳志, 嶋田 豊, 松田治己, 檜山幸孝, 寺澤捷年: ステロイド療法にて完全寛解が得られた CIDP の 1 症例. 第46回北陸医学会総会, 1992, 9, 福井.
- 32) 寺澤捷年: 脳血管障害と和漢薬治療. 日本薬学会シンポジウム, 中枢高次機能障害と薬物療法, 伝統薬から新薬まで, 1992, 10, 富山.
- 33) 小暮敏明, 南 康平, 斎藤美津雄: 出血性胃, 十二指腸潰瘍の急性期ならびに長期予後の検討. 第44回日本消化器内視鏡学会総会, 1992, 10, 東京.
- 34) 布目英男, 小暮敏明, 喜多敏明, 平林多津司, 松田治己, 檜山幸孝: 補中益気湯と自家製桂枝茯苓丸の併用が奏効した慢性腎不全の一例. 第18回日本東洋医学会北陸支部例会, 1992, 10, 富山.
- 35) 大橋武志, 柴原直利, 長坂和彦, 鎌田晃彰, 霜田ふゆみ, 土佐寛順: 補中益気湯が奏効した慢性肝炎の二例. 第18回日本東洋医学会北陸支部例会, 1992, 10, 富山.
- 36) 小野村雅久, 古田一史, 高橋宏三, 嶋田 豊, 土佐寛順, 寺澤捷年: 桃核承気湯が奏効した偽性腸閉塞症の一例. 第18回日本東洋医学会北陸支部例会, 1992, 10, 富山.
- 37) 笠原裕司, 後藤博三, 塩谷雄二, 島田多佳志, 檜山幸孝, 寺澤捷年: 桃核承気湯が奏効した全身こむら返り病不全型の一例. 第18回日本東洋医学会北陸支部例会, 1992, 10, 富山.
- 38) 喜多敏明, 西条寿夫, 小野武年: サル中隔のニューロン活動と報酬獲得行動. 第13回日本肥満学会, 1992, 10, 滋賀.
- 39) 喜多敏明, 西条寿夫, 田淵英一, 小野武年: サル中隔核ニューロンの場所依存性 Go-No Go 課題に対する応答性. 第16回日本神経科学学会, 1992, 12, 大阪.

◆ その他

- 1) ☆二宮裕幸, 寺澤捷年: 附子湯が奏功した“冷え症”的一例. カレントテラピー, 10: 146-149, 1992.
- 2) ☆平林多津司, 寺澤捷年: 茯苓飲が奏効した難治性上部消化管症状の一例. カレントテラピー, 10: 358-361, 1992.
- 3) ☆今田屋章, 寺澤捷年: 茯苓四逆湯が奏効した交通事故後遺症の1例. カレントテラピー, 10: 548-550, 1992.
- 4) ☆三瀬忠道, 寺澤捷年: 慢性糸球体腎炎の1症例. カレントテラピー, 10: 726-730, 1992.
- 5) ☆檜山幸孝, 寺澤捷年: 補中益気湯を術前より使用し良好な経過をたどっている重症筋無力症の1例. カレントテラピー, 10: 928-930, 1992.
- 6) ☆松田治己, 寺澤捷年: 八味腎氣丸が奏効した全身倦怠感を主訴とした1例. カレントテラピー, 10: 1110-1113, 1992.

1992年

- 7) ☆伊藤 隆, 寺澤捷年: 葛根湯加川芎辛夷および桂枝茯苓丸エキス併用が奏効した嗅覚障害を伴った慢性副鼻腔炎の1例. カレントテラピー, 10: 1270-1273, 1992.
- 8) ☆嶋田 豊, 寺澤捷年: 吳茱萸湯が奏効した片頭痛の1例. カレントテラピー, 10: 1655-1658, 1992.
- 9) ☆城石平一, 寺澤捷年: 術後癒着性サブイレウス (polysurgery) に当帰建中湯が有効であった一例. カレントテラピー, 10: 1899-1901, 1992.
- 10) ☆新谷卓弘, 寺澤捷年: 黃芩湯が奏効した風邪の二症例. カレントテラピー, 10: 2171-2173, 1992.
- 11) ☆山本 樹, 寺澤捷年: 麻杏薏甘湯が有効であった難治性神経痛の二例. カレントテラピー, 10: 2409-2411, 1992.
- 12) ☆布施信三, 寺澤捷年, 吉田良平, 山田克己: 和漢診療ケース・スタディ. 下腹部膨満, 下腹部痛. JIM, 2: 65-69, 1992.
- 13) ☆布施信三, 寺澤捷年, 吉田良平, 山田克己: 和漢診療ケース・スタディ. 不眠, 動悸. JIM, 2: 163-166, 1992.
- 14) ☆布施信三, 寺澤捷年, 吉田良平, 山田克己: 和漢診療ケース・スタディ. 頭痛. JIM, 2: 243-247, 1992.
- 15) ☆布施信三, 寺澤捷年, 吉田良平, 小山忠昭, 山田克己: 和漢診療ケース・スタディ. 左股関節痛. JIM, 2: 337-342, 1992.
- 16) ☆布施信三, 寺澤捷年, 吉田良平, 山田克己: 和漢診療ケース・スタディ. 呼吸困難. JIM, 2: 427-432, 1992.
- 17) ☆布施信三, 寺澤捷年, 吉田良平, 山田克己: 和漢診療ケース・スタディ. 帶状疱疹後神経痛, 不眠症. JIM, 2: 537-540, 1992.
- 18) ☆寺澤捷年, 布施信三, 吉田良平, 山田克己: 和漢診療ケース・スタディ. 両眼視力低下. JIM, 2: 621-623, 1992.
- 19) ☆寺澤捷年, 布施信三, 吉田良平, 中郡聰夫, 山田克己: 和漢診療ケース・スタディ. 全身倦怠感, 嘔気および食欲不振. JIM, 2: 721-724, 1992.
- 20) ☆寺澤捷年, 布施信三, 吉田良平, 山田克己: 和漢診療ケース・スタディ. 自発性低下皮膚蟻走感. JIM, 2: 821-824, 1992.
- 21) ☆寺澤捷年, 布施信三, 吉田良平, 神足吉明, 山田克己: 和漢診療ケース・スタディ. 左眼視力低下, 虹輪症. JIM, 2: 909-912, 1992.
- 22) ☆寺澤捷年, 布施信三, 吉田良平, 山田克己: 和漢診療ケース・スタディ. 多関節痛. JIM, 2: 1011-1014, 1992.
- 23) ☆寺澤捷年, 布施信三, 吉田良平, 山田克己: 和漢診療ケース・スタディ. 脇部より前胸部への圧迫感と動悸. JIM, 2: 1111-1115, 1992.
- 24) ☆喜多敏明, 嶋田 豊, 西条寿夫, 小野武年: サル中隔のニューロン活動と報酬獲得行動. 第13回日本肥満学会記録, 1992.

1992年

- 25) ☆柴原直利, 桑原泰則, 加藤正夫, 檜山幸孝, 土佐寛順, 寺澤捷年: 脳血管障害後遺症に伴う痛み・しびれ感に対する和漢薬治療の試み. 下呂病院年報, 19: 45-51, 1992.
- 26) 土佐寛順, 寺澤捷年: 尋常性乾癥の1症例. カレントテラピー, 10: 1270-1273, 1992.
- 27) 寺澤捷年: 証の決定. 福井漢方夏期大学, 7, 福井.
- 28) 三瀬忠道: 腎疾患と和漢薬治療. 第2回伝統医学セミナー, 1, 富山.
- 29) 寺澤捷年, 嶋田 豊, 島田多佳志, 檜山幸孝: スモン患者における異常知覚に対する和漢薬治療. 駆瘀血剤使用指針作成の試み. 平成3年度厚生省特定疾患スモン調査研究班研究報告会, 2, 東京, 1992.
- 30) 寺澤捷年, 八瀬善郎, 丹沢章八, 藤岡晨宏, 田代賀子, 山岡傳一郎, 納 光弘: スモン後遺症患者の症候と瘀血との関わりについて. 平成3年度厚生省特定疾患スモン調査研究班研究報告会, 2, 東京, 1992.
- 31) 檜山幸孝: L-DOPA 治療中のパーキンソン病患者に対する六君子湯の併用例. 日経メディカル, 10: 30-31, 1992.