

和漢診療学講座

Japanese Oriental Medicine

教授	嶋田 豊	Yutaka Shimada
准教授	後藤 博三	Hirozo Goto
講師	引網 宏彰	Hiroaki Hikiami
助教	藤本 誠	Makoto Fujimoto
助教	野上 達也	Tatsuya Nogami

◆ 著 書

- 1) 後藤博三, 寺澤捷年: 漢方薬. 治療薬 UP-TO-DATE 2011, 矢崎義雄監修, 867-884, メディカルレビュー社, 大阪, 2011.

◆ 原 著

- 1) Goto H., Satoh N., Hayashi Y., Hikiami H., Nagata Y., Obi R., and Shimada Y.: A Chinese herbal medicine, tokishakuyakusan, reduces the worsening of impairments and independence after stroke: A 1-year randomized, controlled trial. *Evid Based Complement Alternat Med.* Volume 2011, Article ID 194046, 6 pages, 2011.
- 2) Nakagawa T., Tashiro I., Fujimoto M., Jo M., Sakai S., Oka H., Goto H., Shimada Y., and Shibahara N.: Keishibukuryogan reduces renal injury in the early stage of renal failure in the remnant kidney model. *Evid Based Complement Alternat Med.* Volume 2011, Article ID 914249, 8 pages, 2011.
- 3) Oka H., Goto H., Koizumi K., Nakamura S., Tsuneyama K., Zhou Y., Jo M., Fujimoto T., Sakurai H., Shibahara N., Saiki I., and Shimada Y.: Effect of hachimijiogan against renal dysfunction and involvement of hypoxia-inducible factor-1 α in the remnant kidney model. *Evid Based Complement Alternat Med.* Volume 2011, Article ID 348686, 9 pages, 2011.
- 4) Kimura M., Shibahara N., Hikiami H., Yoshida T., Jo M., Kaneko M., Nogami T., Fujimoto M., Goto H., and Shimada Y.: Traditional Japanese formula kigikenchuto accelerates healing of pressure-loading skin ulcer in rats. *Evid Based Complement Alternat Med.* Volume 2011, Article ID 592791, 9 pages, 2011.
- 5) Nogami T., Beppu H., Tokoro T., Moriguchi S., Shioda N., Fukunaga K., Ohtsuka T., Ishii Y., Sasahara M., Shimada Y., Nishijo H., En Li., and Kitajima I.: Reduced expression of the ATRX gene, a chromatin-remodeling factor, causes hippocampal dysfunction in Mice. *Hippocampus*, 21: 678-687, 2011.
- 6) Tsuneyama K., Chen YC., Fujimoto M., Sasaki Y., Suzuki W., Shimada T., Iizuka S., Nagata M., Aburada M., and Chen SY.: Advantages and disadvantages of hyperbaric oxygen treatment in mice with obesity hyperlipidemia and steatohepatitis. *ScientificWorldJournal*, 11: 2124-2135, 2011.
- 7) Oka H., Goto H., Koizumi K., Nogami T., Watari H., Nakamura S., Zhou Y., Sakurai H., Shibahara N., Saiki I., and Shimada Y.: Cinnamaldehyde and paeonol increase HIF-1 α activity in proximal tubular epithelial cells under hypoxia. *J. Trad. Med.*, 28, 149-157, 2011.
- 8) 伊藤 隆, 菅生昌高, 千々岩武陽, 島田博文, 海老澤茂, 深谷 良, 小竹源紀, 小澤友明, 青柳晴彦, 仙田晶子, 島津健吾: 大陥胸湯と大陥胸丸料の適応に関する考察. *日本東洋医学雑誌*, 62: 537-547, 2011.
- 9) 古谷陽一, 渡辺哲郎, 永田 豊, 小尾龍右, 引網宏彰, 嶋田 豊: 冷え症の危険因子となる身体症状, 前向きコホート研究による検討. *日本東洋医学雑誌*, 62: 609-614, 2011.
- 10) 深谷 良, 菅生昌高, 海老澤茂, 島津健吾, 千々岩武陽, 青柳晴彦, 小澤友明, 嶋田 豊, 伊藤 隆: 食欲不振 14 症例に対する薯蕷丸の治療効果に関する検討. *日本東洋医学雑誌*, 62: 727-735, 2011.
- 11) 古市 恵, 牧野輝彦, 引網宏彰, 嶋田 豊, 清水忠道: 桂枝茯苓丸のアトピー性皮膚炎に対する有効性の検討, 瘀血病態および苔癬化病変の有無による効果の比較. *漢方医学*, 35: 364-369, 2011.

◆ 症例報告

- 1) 犬塚 央, 野上達也, 木村豪雄, 田原英一, 三瀧忠道: 高齢者施設で多発した嘔吐下痢症に対する黄芩湯の使用経験. *日本東洋医学雑誌*, 62: 53-56, 2011.
- 2) 野上達也, 岡 洋志, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 烏頭剤の中止により再発した帯状疱疹

後神経痛の2例. 日本東洋医学雑誌, 62: 369-373, 2011.

- 3) 引網宏彰, 山本佳乃子, 中田真司, 野上達也, 藤本 誠, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 純粹型自律神経不全症の下痢, 腹痛, 尿閉, 起立性低血圧に桂枝加芍薬湯が奏功した一例. 日本東洋医学雑誌, 62: 736-743, 2011.
- 4) 山本佳乃子, 荒井紗由梨, 渡り英俊, 山田正明, 永田 豊, 野上達也, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 流産歴のある妊婦に対する六君子湯の使用経験. 漢方の臨床, 58: 97-102, 2011.
- 5) 熊野浩太郎, 山田正明, 細川淳一, 平栗雅樹, 森尾比呂志, 柳沢孝夫, 野口博史: Acute respiratory distress syndromeに至ったが, 救命しえた健常成人に発症した新型インフルエンザ肺炎の1例. 日本内科学会雑誌, 100: 494-496, 2011.
- 6) 大久保綾子, 福田和司, 正司俊博, 山田正明, 加藤慶三, 鹿島励, 伊能崇税: アメーバ性大腸炎を合併した潰瘍性大腸炎(UC)の1例. 千葉医学雑誌, 87: 35, 2011.

◆ 総 説

- 1) 嶋田 豊: 産婦人科医のための漢方よもやま話. 産婦人科漢方研究のあゆみ, 28: 1-6, 2011.
- 2) 後藤博三, 嶋田 豊: 血管性認知症と漢方. 老年精神医学雑誌, 22: 538-543, 2011.
- 3) 野上達也, 嶋田 豊: 最低限知っていたい小児における漢方的診察のポイント. 小児外科, 43: 805-808, 2011.
- 4) 伊藤 隆, 千々岩武陽, 菅生昌高, 深谷 良, 海老澤茂, 島津健吾, 八木明夫, 仙田晶子: メンタルヘルスと漢方. 漢方の臨床, 58: 34-51, 2011.

◆ 学会報告

- 1) Fujimoto M., Nishida T., Tsuneyama K., Chen YC., Chen JL., Takano Y., Shimada Y., Chen SY.: Monacolin K and other constituents of red yeast rice are effective against obesity, insulin-resistance, hyperlipidemia, and nonalcoholic steatohepatitis in a mouse model of NAFLD. The 6th APOCB Congress Asia-Pacific Organization for Cell Biology “Challenges in Cell Biology, Health, Agriculture, Industry and Education.” 2011, 2, 25-28, Manila.
- 2) Goto H.: 日本漢方における冷え症の治療. The 13th Korean Medicine Association of Stroke, 2011, 9, 25, Seoul. (Invited lecture)
- 3) Fujimoto M.: EBM of Kampo formulas for treatment of nonalcoholic fatty liver disease. The 13th International Symposium on Traditional Medicine, 2011, 10, 13-14, Toyama.
- 4) 嶋田 豊: 高齢者の漢方治療. 第 25 回函館東洋医学研究会, 第 15 回日本東洋医学会北海道支部道南部会研究会. 2011, 2, 19, 函館. (招待講演)
- 5) 嶋田 豊: 耳鼻咽喉科領域の漢方治療. 第 55 回富山県耳鼻咽喉科臨床研究会. 2011, 3, 3, 富山. (招待講演)
- 6) 三澤広貴, 平田昌義, 高桑 健, 蜂谷春雄, 渡辺 彰: 著明な低 Na 血症を示し, SIADH と診断した無菌性髄膜炎の 1 例. 第 213 回日本内科学会北陸地方会, 2011, 3, 13, 金沢.
- 7) 深谷 良, 菅生昌高, 海老澤茂, 島津健吾, 八木明夫, 千々岩武陽, 鏡味 勝, 伊藤 隆: 悪性疾患 6 症例に対する薯蕷丸 (ショヨガン) の食欲改善効果について. 第 108 回日本内科学会総会・講演会, 2011, 4, 15-17, 東京.
- 8) 山田正明, 加藤慶三, 長谷川雄一, 藤本誠: 腸チフスにおける腸管の超音波像. 第 84 回日本超音波医学会総会, 2011, 5, 27-29, 東京.
- 9) 柴原直利, 藤本 誠, 永田 豊, 野上達也, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊: アトピー性皮膚炎における加味逍遙散の適応病態に関する検討. 第 62 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 10) 後藤博三, 野上達也, 山本佳乃子, 山田正明, 藤本 誠, 引網宏彰, 嶋田 豊: 柴芍六君子湯の使用目標に関する一考察. 第 62 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 11) 山本佳乃子, 後藤博三, 引網宏彰, 井上博喜, 野上達也, 荒井紗由梨, 渡り英俊, 山田正明, 藤本 誠, 柴原直利, 嶋田 豊: 当院における烏頭湯の有効症例の検討. 第 62 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 12) 渡り英俊*, 山田正明, 山本佳乃子, 岡 洋志, 野上達也, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 漢方治療を行った摂食障害の 3 例. 第 62 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 13) 引網宏彰, 永田 豊, 野上達也, 岡 洋志, 井上博喜, 織田 聡, 藤本 誠, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 漢方治療により寛解した関節リウマチ 8 症例の検討. 第 62 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 14) 野上達也, 山本佳乃子, 山田正明, 渡り英俊, 荒井紗由梨: 富山大学附属病院和漢診療科における「烏頭」使用状況の検討. 第 62 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 15) Cho KiHo, 後藤博三, 金 成俊: Clinical approach to the standardization of oriental medical diagnostic pattern-identification in stroke patients. 第 62 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.

- 16) 中田真司, 野上達也, 古谷陽一, 嶋田 豊: 味覚障害, 舌痛に附子湯加当帰が奏効した一例. 第 62 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 17) 深谷 良, 海老澤茂, 島津健吾, 千々岩武陽, 菅生昌高, 伊藤 隆: 悪性疾患での嚥下障害に対する利膈湯合甘草乾姜湯の効果. 第 62 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 18) 伊藤 隆, 千々岩武陽, 菅生昌高, 仙田晶子, 八木明男, 島津健吾, 海老澤茂, 小竹源紀, 深谷 良: 黄連解毒湯が奏効した身体痛を主訴とする身体表現性障害の三症例. 第 62 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 19) 仙田晶子, 伊藤 隆, 深谷 良, 千々岩武陽, 菅生昌高, 海老澤茂: 補陽還五湯が有効であった脊髄疾患. 第 62 回日本東洋医学会学術総会, 2011, 6, 10-12, 札幌.
- 20) 三澤広貴, 平田昌義, 高桑 健, 蜂谷春雄, 渡辺 彰: 劇症型偽膜性腸炎で死亡した糖尿病性腎症の 1 剖検例. 第 214 回日本内科学会北陸地方会, 2011, 6, 12, 福井.
- 21) 藤永 洋, 高橋宏三, 小暮敏明, 野上達也, 引網宏彰: IL-6 濃度との関係からトリシズマブ投与中の MMP-3 は効果判定に有用である. 第 55 回日本リウマチ学会総会・学術集会, 第 20 回国際リウマチシンポジウム 2011, 7, 17-20 神戸.
- 22) 山田正明, 加藤慶三, 鹿島 励, 藤本 誠, 嶋田 豊, 藤波 斗, 工藤俊彦: ショック状態の上部消化管出血に対し, 内視鏡の止血術に大動脈閉塞バルーンカテーテル (IABO) を併用した 2 例. 第 81 回日本内視鏡学会総会, 2011, 8, 17-19, 名古屋.
- 23) 藤本 誠: 非アルコール性脂肪性肝障害に対する漢方方剤の有効性. 第 28 回和漢医薬学会学術大会, 2011, 8, 27-28, 富山. (シンポジウム)
- 24) 片山琴絵, 松浦恵子, 嶋田 豊, 並木隆雄, 伊藤 隆, 田原英一, 山口 類, 井元清哉, 宮野 悟, 渡辺賢治: 5 施設の共通問診項目抽出と解析について. 第 28 回和漢医薬学会学術大会, 2010, 8, 27-28, 富山.
- 25) 織田 聡*, 王 暁宇, 三原 弘, 内田邦敏, 服部征雄, 嶋田 豊, 富永真琴, 門脇 真: 大黃の温度感受性チャネル TRPV1 に対する作用. 第 28 回和漢医薬学会学術大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 26) 井上博喜*, Pornthip Waiwut, 野上達也, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 済木育夫, 嶋田 豊, 櫻井宏明: Gomisin N の TRAIL 抵抗性ががん細胞に対するアポトーシス増強効果. 第 28 回和漢医薬学会学術大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 27) 藤本孝子, 亀井貴志, 条美智子, 後藤博三, 嶋田 豊, 柴原直利: 高脂肪食負荷ラットに対する和漢薬の効果についての検討. 第 28 回和漢医薬学会学術大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 28) 条美智子, 亀井貴志, 木村真梨, 藤本孝子, 小泉桂一, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊, 柴原直利: ピオグリタゾン誘発末梢性浮腫に対する五苓散の効果に関する基礎的検討. 第 28 回和漢医薬学会学術大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 29) 木村真梨, 条美智子, 野上達也, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 加圧負荷褥瘡モデルラットにおける帰者建中湯の効果 (第 4 報). 第 28 回和漢医薬学会学術大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 30) 後藤博三, 小泉桂一, 酒井伸也, 井上博喜, 山本 樹, 藤本 誠, 引網宏彰, 柴原直利, 済木育夫, 嶋田 豊: 十全大補湯・補中益気湯の自然免疫に及ぼす影響に関する予備的検討. 第 28 回和漢医薬学会学術大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 31) 永田 豊*, 後藤博三, 井上博喜, 野上達也, 藤本 誠, 引網宏彰, 柴原直利, 嶋田 豊: 関節リウマチ患者の疾患活動性と血管内皮機能との関連ならび桂枝茯苓丸の及ぼす影響. 第 28 回和漢医薬学会学術大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 32) 引網宏彰, 藤本 誠, 渡辺賢治, 松浦恵子, 片山琴絵, 山口 類, 井元清哉, 後藤博三, 宮野 悟, 嶋田 豊: Apriori アルゴリズムによる富山大学附属病院和漢診療科の初診患者問診項目における相関ルールの解析. 第 28 回和漢医薬学会学術大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 33) Waiwut Pornthip, 加藤真一郎, 河西美保, 犬島明子, 井上博喜, 済木育夫, 櫻井宏明: Bufotalin sensitizes death receptor-induced apoptosis via Bid- and STAT1 dependent pathway. 第 28 回和漢医薬学会学術大会, 2011, 8, 27-28, 富山.
- 34) 野上達也: 漢方薬について漢方医はどう説明しているか. 病院・開局薬剤師のための漢方講座, 2011, 8, 28, 富山.
- 35) 北原英幸, 藤永 洋, 高橋宏三: 生物学的製剤使用中に器質性肺炎を発症した関節リウマチの 3 例. 第 23 回中部リウマチ学会, 2011, 9, 3, 長野.
- 36) 木村真梨: 眼瞼痙攣に対する鍼灸治療の 1 症例. 平成 23 年度全日本鍼灸学会第 29 回中部学術集会, 2011, 9, 25, 愛知.
- 37) 木村真梨, 津田昌樹, 柴原直利, 永田 豊, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊: 子宮頸がん術後のリンパ浮腫に対して漢方と鍼灸の併用治療が奏効した 1 症例. 第 37 回日本東洋医学会北陸支部例会, 2011, 10, 23, 金沢.
- 38) 渡り英俊*, 野上達也, 海老澤茂, 山田正明, 山本佳乃子, 井上博喜, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: CRPS に漢方治療を行った一例. 第 37 回日本東洋医学会北陸支部例会, 2011, 10, 23, 金沢.
- 39) 荒井紗由梨, 山田正明, 山本佳乃子, 野上達也, 藤本 誠, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 黄耆桂枝五物湯の方意の解釈と通じて弁証治療の意義を再認識させられた難治性末梢神経障害の一例. 第 37 回日本東洋医学会北陸支部例会, 2011, 10, 23, 金沢.

- 40) 山田正明, 織田 聡, 野上達也, 引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 二度の産後うつ病に対し, 漢方薬が有効であった1例. 第37回日本東洋医学会北陸支部例会, 2011, 10, 23, 金沢.
- 41) 海老澤茂, 引網宏彰, 永田 豊, 野上達也, 藤本 誠, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊: 発作時に心電図変化を伴わない動悸に対し半夏厚朴湯が奏効した一例. 第37回日本東洋医学会北陸支部例会, 2011, 10, 23, 金沢.

◆ その他

- 1) Shimada Y.: Activities of Department of Japanese Oriental Medicine, University of Toyama, as a WHO Collaborating Centre for Traditional Medicine in the last two years. The Sixth Meeting of Directors of WHO Collaborating Centres for Traditional Medicine, 2011, December, 6-8, Beijing.
- 2) Shimada Y.: Implementing regional strategy on traditional medicine (2011-2020): potential areas of support. The Meeting of Directors of WHO Collaborating Centres for Traditional Medicine in the Western Pacific, 2011, December, 8, Beijing.
- 3) 小池春樹, 祖父江元, 川頭祐一, 池田修一, 嶋田 豊, 菊池修一, 米田 誠, 犬塚 貴, 溝口功一, 橋本修二, 鷺見幸彦, 寶珠山稔, 吉田 宏, 秋田祐枝, 田中千枝子, 齋藤由扶子, 服部直樹, 小長谷正明, 久留 聡: 平成22年度中部地区スモン患者の実態. 厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患克服研究事業) スモンに関する調査研究班. 平成22年度総括・分担研究報告書, 35-37, 2011.
- 4) 祖父江元, 小池春樹, 川頭祐一, 池田修一, 嶋田 豊, 菊池修一, 米田 誠, 犬塚 貴, 溝口功一, 橋本修二, 鷺見幸彦, 寶珠山稔, 吉田 宏, 秋田祐枝, 田中千枝子, 齋藤由扶子, 服部直樹, 小長谷正明, 久留 聡: 平成22年度中部地区スモン患者の実態. 平成22年度厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患克服研究事業) スモンに関する調査研究班研究報告会, 2011, 2, 2, 東京.
- 5) 祖父江元, 小池春樹, 川頭祐一, 池田修一, 嶋田 豊, 菊池修一, 米田 誠, 犬塚 貴, 溝口功一, 橋本修二, 鷺見幸彦, 寶珠山稔, 吉田 宏, 秋田祐枝, 田中千枝子, 齋藤由扶子, 服部直樹, 小長谷正明, 久留 聡: 平成22年度中部地区スモン患者の実態, 平成20年度~22年度における検診結果から. 厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患克服研究事業) スモンに関する調査研究班 平成20~22年度総合研究報告書, 29-32, 2011.
- 6) 嶋田 豊, 引網宏彰: Apriori アルゴリズムによる富山大学附属病院和漢診療科の初診患者問診項目における相関ルールの解析. 厚生労働科学研究費補助金(医療技術実用化総合研究事業) 平成22年度総括研究報告書. 漢方の特性を利用したエビデンス創出と適正使用支援システムの構築. 116-133, 2011.
- 7) 嶋田 豊: 高齢者の漢方治療. 函館東洋医学研究会誌, 24, 9-13, 2011.
- 8) 野上達也: 飯塚病院で学んだ漢方, 黄芩湯と烏頭剤の使用経験. 麻生飯塚漢方診療研究会150回記念講演会, 2011, 3, 12, 福岡.
- 9) 藤本 誠: 漢方頻用処方解説 麻黄湯①, ツムラ・メディカル・トゥデイ, 2011, 4, 13, ラジオ日経.
- 10) 藤本 誠: 漢方頻用処方解説 麻黄湯②, ツムラ・メディカル・トゥデイ, 2011, 5, 11, ラジオ日経.
- 11) 野上達也: 漢方頻用処方解説 麦門冬湯①, ツムラ・メディカル・トゥデイ, 2011, 6, 15, ラジオ日経.
- 12) 野上達也: 漢方頻用処方解説 麦門冬湯②, ツムラ・メディカル・トゥデイ, 2011, 7, 13, ラジオ日経.
- 13) 野上達也: 漢方頻用処方解説 呉茱萸湯①, ツムラ・メディカル・トゥデイ, 2011, 8, 10, ラジオ日経.
- 14) 野上達也: 漢方頻用処方解説 呉茱萸湯②, ツムラ・メディカル・トゥデイ, 2011, 9, 14, ラジオ日経.
- 15) 藤本 誠: 漢方頻用処方解説 人參湯, ツムラ・メディカル・トゥデイ, 2011, 10, 12, ラジオ日経.
- 16) 後藤博三: 和漢薬治療の可能性. 柏原市医師会学術講演会, 2011, 6, 18, 大阪.
- 17) 嶋田 豊: 医学部における卒前卒後の漢方医学カリキュラムのあり方. 神奈川県 4 大学医学部FDフォーラム漢方医学ユニット第6回合同研修会, 2011, 7, 23, 神奈川.
- 18) 引網宏彰: 病気のシグナル 疲れ・だるさ編⑤. 2011, 7, 6, 北日本新聞.
- 19) 嶋田 豊: 和漢薬 700号発刊記念に寄せて, 釣藤散に関わる臨床・基礎研究. 和漢薬, 61: 56-58, 2011.
- 20) 嶋田 豊: 温故知新, 漢方研究. 213-214, 2011.
- 21) 野上達也: プライマリケアで用いる漢方. 第23回学生・研修医のための家庭医療学セミナー, 2011, 8, 6-8, つくば.
- 22) 嶋田 豊: 第28回和漢医薬学会学術大会. 薬事日報, 4-5, 2011, 8, 19.
- 23) 引網宏彰: 東西統合医学の目で「疲れ・だるさ」を診る. 市民公開講座 病気のシグナル, 2011, 9, 10, 富山.
- 24) 木村真梨: 経絡とツボ. 第16回富山大学和漢医薬学総合研究所民族薬物資料館一般公開漢方体験講習: 2011, 10, 30, 富山.
- 25) 嶋田 豊: シリーズ漢方診療外来, 富山大学附属病院和漢診療科. 漢方と診療, 2, 60-63, 2011.
- 26) 嶋田 豊: すこやかな体と漢方. 健康応援フェスタ 2011 in 金沢. 2011, 11, 27, 金沢.

27) 引網宏彰: 漢方薬による抗がん剤の副作用緩和. 医報とやま, 1540, 5, 2011.